

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі  
Министерство национальной экономики Республики  
Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №  
017 /е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік  
органының атауы  
Наименование государственного органа санитарно-  
эпидемиологической службы  
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Ақола  
облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау  
департаментінің Жақсы аудандық тұтынушылардың  
құқықтарын қорғау басқармасы республикалық мемлекеттік  
мекемесі  
Республиканское государственное учреждение Жаксынское  
районное управление по защите прав потребителей  
Департамента по защите прав потребителей Акмолинской  
области Комитета по защите прав потребителей"

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена  
приказом Министра национальной экономики Республики  
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ 0300.X.KZ23VBS00011457

Дата: 03.11.2015 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Мини-центр при Коммунальном государственном учреждении "Кийминская средняя школа имени Г.**

**Абдрахманова"при отделе образования Жаксынского района**

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 22.10.2015 12:11:35 № KZ47RBP00012244**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение Кийминская средняя школа имени Г.Абдрахманова"при отделе образования Жаксынского района. 021000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаксынский район, Жанакиминский с.о., с.Жана Киима, УЛИЦА ПАНФИЛОВА, дом № 4.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.  
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность) **Дошкольное (доначальное) образование**

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1. заявление; 2. протокол измерений метеорологических факторов № 54 от 21.10.2015года, протокол измерений освещенности № 55 от 21.10.2015года.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)  
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции) **Мини-центр расположен на втором этаже здания интернат. Территория участка объекта ограждена, озеленена, заасфальтирована. Имеется два въезда и входа на участок объекта. Въезды, проезды, дорожки к площадке для мусоросборника.**



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерений метеорологических факторов № 54 от 21.10.2015года, протокол измерений освещенности № 55 от 21.10.2015года

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Мини-центр при Коммунальном государственном учреждении 'Кийминская средняя школа имени Г.

Абдрахманова 'при отделе образования Жаксынского района

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарных правил 'Санитарно-эпидемиологические требования к объектам дошкольного воспитания и обучения детей'утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 217

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай емес (не соответствует)

(нужно подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

Объект привести в соответствии с требованиями санитарных правил

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Ақола облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Жаксы аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Жаксынское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Акмолинской области Комитета по защите прав потребителей"

Дружбы,13.

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Мешенко Елена Анатольевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





санитарно-дворовым установкам покрыты асфальтом. На прилегающей территории оборудована площадка с контейнером для сбора мусора с крышкой, огражденная с трех сторон, на расстоянии более 25 м от здания, в хозяйственной зоне. Мусор вывозится ГКП на ПХВ «Жаксы Су Арнасы» по мере заполнения контейнера. На территории объекта и за ее ограждением в радиусе 5 метров проводится ежедневная уборка. На территории объекта выделены зоны: размещения основного здания, хозяйственная. Отсутствует зона групповых площадок, что является нарушением п. 15 гл. 2 СП № 217 от 17.03.2015 года. Водоснабжение централизованное, горячее водоснабжение за счет водонагревателя «Аристон». Канализация местный септик накопитель. На территории объекта на расстоянии 25 метров от здания расположен СДУ. Отопление автономное. Освещение естественное за счет оконных проемов, искусственное за счет ламп накаливания. Вентиляция естественная за счет оконных и дверных проемов. Внутренняя отделка пол покрашен, потолок побелен, стены покрыты обоями, в туалетной стены облицованы плиткой, пол покрыт кафельной плиткой. Посещает 1 группа от трех до шести лет в количестве 25 детей, в соответствии с требованиями санитарных правил при наличии в группе детей любых 3-х возрастов количество не превышает 20 детей, что является нарушением приложения 11 СП № 217 от 17.03.2015 года. Мини центр предусмотрен с 9 часов до 12 часов без сна, и без питания. Набор помещений: групповая ячейка, медицинский кабинет, учебный кабинет. В состав групповой ячейки входит: раздевальная, игровая, туалетная. Раздевальная – оборудовано 20 шкафами для одежды детей и скамейки, не достаточно 5 индивидуальных шкафов, что является нарушением п. 46 гл. 4 СП № 217 от 17.03.2015 года. Игровая – общая площадь – 36 кв.м., площадь на 1 ребенка 1,44 кв.м., не соответствует по квадратуре, что является нарушением приложения 2 таблицы 3 СП № 217 от 17.03.2015 года. Оборудованы стулья, шкаф для хранения игрушек.

Туалетная – имеется шкаф - стеллаж с маркированными гнездами для горшков, урны для сбора мусора, 2 раковины для умывания, 2 унитаза, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, всего 20 настенных вешалок, не достаточно 5 настенных вешалок для полотенец, что является нарушением п. 54 гл. 4 СП № 217 от 17.03.2015 года. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. Горшки после использования очищают, промывают и погружают в маркированную емкость с дезинфицирующим раствором, в последующем ополаскивают. Оборудование, мебель, мягкий и твердый инвентарь, санитарно-технические приборы находятся в рабочем состоянии и используются по назначению. Режим дня детей составлен в соответствии с настоящими санитарными правилами. Соответствует гигиеническим нормам длительности пребывания на свежем воздухе, проведения учебных занятий, физического воспитания. Медицинский кабинет расположен на 1 этаже здания школы, занимает 1 кабинет с общей площадью 14,7 кв. м. Водоснабжение централизованное. Горячее водоснабжение за счет водонагревателя «Аристон». Канализация местный септик - накопитель. Отопление автономное. Вентиляция естественная имеется самостоятельная система вытяжной вентиляции – вентиляционные вытяжные каналы. Освещение совмещенное естественное за счет оконных проемов, искусственное за счет ламп накаливания. Внутренняя отделка: стены покрашены на всю высоту, пол выстелен линолеумом, потолок покрашен водоэмульсионной краской. Медицинский кабинет оснащен медицинским оборудованием и медицинским инструментарием, в соответствии с приложением 12 к настоящему Санитарным правилам. Уборочный инвентарь промаркирован, имеется в достаточном количестве, используется по назначению, хранится в специально выделенном месте. Генеральная уборка проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств, график генеральных уборок имеется. На объекте используют дезинфицирующее средство «Дихлоризоцианурат натрия» свидетельство о государственной регистрации № KZ 16.01.99.002E000086.01.13 от 17.01.2013 года. Применяемые дезинфицирующие растворы готовят согласно инструкции в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дератизационные и дезинсекционные мероприятия организованы, заключен договор районным отделом образования с ТОО «Бизнес Центр».

